

G80521

# Turistický plynový vaříč s ventilem 2,5kW



CE

**Návod k použití**

## Návod k použití

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte tento manuál. Seznamte se se všemi instrukcemi, které jsou nezbytné pro bezpečnou manipulaci s náradím. Nedodržení bezpečnostních opatření může vést ke zranění nebo smrti. Se zařízením smí pracovat pouze osoby, které si pečlivě prostudovaly následující instrukce. Varování a instrukce v tomto manuálu musí být maximálně dodržovány. V tomto manuálu nejsou popsány veškeré situace, které mohou při práci se zařízením nastat. Je tedy nutné maximálně dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, abyste předešli případnému nebezpečí úrazu.

Se zařízením pracujte pouze za účelem, ke kterému je určeno.

### Důležité:

- Před zahájením používání vařiče a před jeho připojením k plynové láhvi se seznamte s návodem k obsluze, montáži a údržbě.
- Uchovejte si návod k obsluze.
- Vařič můžete používat výhradně s butanovou kartuší typu MSF-1a.
- Skladujte mimo dosah dětí.
- Vařič můžete používat výhradně venku.

1. Kryt
2. Rám pro montáž varného pole
3. Uzavření kartuše
4. Ochrana proti větru
5. Rošt
6. Varné pole
7. Hlava hořáku
8. Hořák
9. Pojistný ventil pro uzavření kartuše
10. Ovládací panel vařiče
11. Regulátor plamene (velký a malý) s piezoelektrickým zapalovačem

## UPOZORNĚNÍ!

**Po rozbalení vaříče je třeba na něho nasadit držák na hrnek.  
Nepoužívejte vaříč, pokud je těsnění poškozené nebo opotřebené.**

### Bezpečnostní pokyny

Vaříč je vybaven přidavným bezpečnostním zařízením, které uzavírá přívod plynu, pokud tlak v kartuši stoupá příliš rychle, například v případě přehřátí. Kartuš nelze zapnout, pokud regulátor plamene není nastaven v poloze "OFF" nebo pokud je rošt v přepravní poloze.

### Spouštění

1. Po vyjmutí držáku na hrnek z kufru je třeba ho umístit do správné polohy na vaříči. Věnujte pozornost nálepkám s varováním.
2. Otevřete kryt uzavření kartuše (3) a vložte kartuš hlavou dopředu tak, aby vybrání směřovalo nahoru a bylo nastaveno ve vodítku ventilu.  
(A)
3. Stiskněte pojistný ventil pro uzavření kartuše (9) dolů. (B)
4. Poté otočte regulátor plamene (11) úplně doleva do polohy IGNITION, dokud neuslyšíte kliknutí na zapalovači. (C)
5. Pokud se plamen nezapálí, opakujte tento krok.
6. Poté nastavte výkon plamene. (D) Pokud uslyšíte syčivý zvuk, znamená to, že kartuš nebyla správně zablokována. V případě potřeby upravte nastavení kartuše.

### Vypínání vaříče

1. Otočte regulátor plamene do polohy OFF a přesuňte ventil kartuše do polohy UNLOCK.
2. V případě nebezpečí můžete ventil kartuše (9) ihned přesunout do polohy UNLOCK.
3. Z bezpečnostních důvodů je třeba po každém použití vaříče vyndat kartuš.
4. Zajistěte kartuš červeným víčkem a skladujte na dobře větraném a chladném místě.
5. Vaříč je třeba po každém použití očistit od zbytků potravin.

## Technické parametry:

- Palivo: butanový plyn
- Průměr jehly ventilu: 0,55 mm
- Spotřeba plynu: 195 g / hod.
- Napájecí tlak: 3,5 - 6,5 barů
- Topný výkon 2,5 kW
- Čistá hmotnost: 1,5 kg
- Hrubá hmotnost: 2 kg
- Rozměry: 34,5 x 28 x 11 cm

## Bezpečnostní pokyny:

- Používejte výhradně kartuše s butanem, typ MSF - 1a, určené pro přenosné plynové vařiče MS-1000V.
- Použití jiné kartuše může vést k netěsnosti a poškození.
- Je zakázáno umísťovat dva vařiče vedle sebe!
- Nepoužívejte hrnce nebo pánve, které zakryjí celý povrch kartuše.
- Je zakázáno používat vařič bez roštu!
- Vařič je třeba umístit na rovný povrch.
- Po každém použití je třeba vařič očistit od zbytků potravin, především tuku.
- Je zakázáno vařit v blízkosti hořlavých materiálů.
- Kartuše s butanem musí být měněny na bezpečném místě, tedy v otevřeném prostoru nebo na dobře větraném místě.
- Je zakázáno hledat netěsnosti pomocí plamene. Pro tento účel použijte mýdlovou vodu.
- Je zakázáno provádět úpravy vařiče nebo provádět opravy svépomocí.

### Možné příčiny nesprávného fungování vařiče

Problém	Řešení problému
Chybí plyn	Zkontrolujte, zda byla kartuš správně namontována. Kartuš je prázdná. Protřepejte kartuši.
Hořák nefunguje	Hořák je třeba očistit kartáčkem.

## EU Prohlášení o shodě

### Distributor:

**TorriaCars s.r.o., Jiráskova 476/69, Liberec, 46001, www.torriacars.cz, email:  
info@torriacars.cz, IČ: 28723163 DIČ: CZ28723163**

### Výrobce:

**F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland**

prohlašuje, že následně označené zařízení na základě své koncepce a konstrukce, stejně jako na trh uvedené provedení, splňuje příslušná ustanovení předpisů Evropské unie. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost. Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

### G80521

### Turistický plynový vaříč s ventilem 2,5kW

bylo navrženo a vyrobeno ve shodě s následujícími normami:

a harmonizačními předpisy:  
2009/142/ES

a je v souladu s CE certifikátem.  
CE MB 69253895 0001

Kompletaci technické dokumentace provedl Grzegorz Kowalczyk se sídlem na adrese výrobce. Technická dokumentace je dostupná na adrese výrobce.

Místo a datum vydání EU prohlášení o shodě: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland 14.04.2017

Osoba oprávněná vypracováním EU prohlášení o shodě jménem výrobce :  
Grzegorz Kowalczyk  
Jednatel



**mgr Grzegorz Kowalczyk**  
Authorised person

Distributor: TorriaCars s.r.o., Jiráskova 476/69, Liberec, 46001, www.torriacars.cz,  
email: info@torriacars.cz, IČ: 28723163 DIČ: CZ28723163  
Výrobce: F.H. GEKO, Kietlin, ul. Spacerowa 3, Radomsko 97500, Poland

**TORRIA** Cars s.r.o.